



Cabines et Equipements Sanitaires

➔ Saniclips®



Qovans

NOUVEAU

LE CONFIGURATEUR Saniclips

- Chiffrage sur chantiers
- Plans 2D et 3D disponibles sur mesure
- Moins de délais et plus de réactivité



Un savoir-faire depuis plus de 25 ans

Depuis 1989, le groupe QOVANS® propose à travers sa marque SANICLIPS® une gamme complète de cabines, de casiers et d'équipements sanitaires conçus pour l'aménagement intérieur de campings, piscines, écoles, collectivités, salles de sport, hôpitaux, bureaux, etc.

Fabriqués pour faire face à des conditions d'utilisation extrêmes, les produits SANICLIPS® répondent à des normes de fabrication strictes garantissant une finition parfaite et une esthétique irréprochable.

Plébiscitée par les architectes et les acteurs de ce secteur très exigeants, la gamme SANICLIPS® garantit des matériaux durables qui limitent considérablement les coûts de maintenance et un ensemble de services qui font toujours le succès de la marque SANICLIPS® aujourd'hui.

Une fabrication française



Implantés en Normandie sur un site industriel de 30 000 m², nous disposons d'un outil de production performant :

- Une unité d'usinage des panneaux compact
- Une unité de transformation des profilés aluminium
- Une chaîne de thermolaquage

Une capacité de production annuelle de plus de 5 000 cabines.

Notre expertise est reconnue grâce à :

- Un contrôle qualité performant et structuré
- Un service logistique intégré réactif dédié à l'acheminement de nos produits
- Un savoir-faire et un personnel expert dans ce domaine d'activité.

NOTRE EXPERTISE A VOTRE SERVICE

UN SERVICE COMMERCIAL

À votre écoute pour étudier vos projets d'aménagements sanitaires.

UN SERVICE RELATION CLIENTS

Pour répondre à vos demandes dans les meilleurs délais et vous informer sur l'avancement de vos commandes.

UNE LIGNE CONSEIL PRO

Afin que nos experts techniques vous informent et vous conseillent sur nos produits et leur mise en œuvre.

 N° Indigo 0 825 27 49 39

0,18 € TTC / MN

UN BUREAU D'ETUDES & SERVICE DEVIS

Pour vous accompagner et réaliser vos projets.



ENVIRONNEMENT

Nous travaillons avec des fournisseurs respectant l'environnement. Nos panneaux sont certifiés FSC et notre aluminium fait partie intégrante d'une démarche de recyclage.



INNOVATION

Notre service R&D travaille aux innovations et aux améliorations des produits à travers un comité R&D pluridisciplinaire.



LOGISTIQUE

Notre organisation nous permet de vous livrer rapidement en France et à l'étranger.



NORMES

L'ensemble de nos produits respectent les réglementations et les normes en vigueur. Notre expertise nous conduit à conseiller nos clients vers les choix techniques les mieux adaptés aux projets étudiés.



Retrouvez notre catalogue
et nos produits sur
www.saniclips.com

STRATIFIÉ COMPACT

PROPRIETES DES PANNEAUX EN STRATIFIÉ MASSIF

Les panneaux de stratifié compact sont composés de 2 feuilles de mélaminé décoratif, de 70% de feuilles de papier kraft et de 30% de résines thermodurcissables. Le panneau est extrêmement résistant aux agressions extérieures (chocs, abrasion, produits chimiques, oxydation, etc.).



- 1** - Overlay de protection sur les décors imprimés
- 2** - Décor imprimé de résine mélaminé sur deux faces
- 3** - Feuilles de kraft imprégnées de résine phénolique



✓ Conforme à la norme EN-438



Résistance à la fissuration



Résistance aux chocs



Résistance à l'abrasion



Résistance à l'humidité



Solidité couleur à la lumière artificielle



Résistance aux rayures



Résistance à la chaleur



Facilité d'entretien



Résistance aux brûlures de cigarette



Résistance aux produits chimiques

CONSEILS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

L'entretien quotidien des panneaux de vos cabines et casiers Saniclips® se fait facilement avec une éponge savonneuse ou un chiffon doux. En cas de salissures importantes pulvériser du ClipsoClean sur vos panneaux et frotter avec un chiffon ou une brosse douce la surface sans rincer.

Il est interdit d'utiliser un nettoyeur très acide, alcalin ou abrasif. Le non-respect de cette consigne entraînera la non-responsabilité du fabricant en cas de dégradation du produit.

Le nettoyage des panneaux peut se faire à l'aide d'un appareil à vapeur ou avec eau sous pression.

CLIPSOCLEAN

Nettoyant, désinfectant, désodorisant

Enlève toutes les traces de doigts, de graisses, d'huiles, d'encre, de marqueurs, de colles...

Spécifique pour le nettoyage et la désinfection des murs, panneaux compact, sols et mobilier.

Idéal pour les établissements scolaires, les gymnases et les ERP.

Produit prêt à l'emploi en pulvérisateur de 750mL.



Produit disponible à la vente

Wizpart
.com



RÉGLEMENTATION & NORMES

REACTION AU FEU

Les cabines sanitaires en stratifié compact sont considérées comme du gros mobilier. Un classement au feu M3 est exigé.

SANICLIPS® satisfait à la norme exigée : les panneaux de stratifié compact utilisés ont un classement au feu M2.

Une version ignifuge M1 est disponible sur demande.



Retrouvez toutes les normes sur notre site internet :



www.saniclips.com/normes

Une ligne CONSEIL PRO

Où nos experts techniques vous informent et vous conseillent sur nos produits et leur mise en œuvre.

► N° Indigo 0 825 27 49 39

0,18 € TTC / MN

EMISSION C.O.V

La qualité de l'air intérieur se mesure par le taux d'émission de Composés Organiques Volatiles (COV). Ces derniers proviennent à 90% de sources naturelles (par les plantes, certaines zones géologiques qui contiennent du charbon ou du gaz). Une partie peut aussi provenir des activités humaines (de l'industrie, de la combustion d'énergie, les transports...). Les caractéristiques d'émissions sont formalisées selon une échelle de 4 classes, allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Les panneaux stratifié compact utilisés pour les cabines et aménagements SANICLIPS® sont classés A.

ACCESSIBILITE PMR

Toutes les dimensions standard Saniclips respectent les normes accessibilité pour les personnes à mobilité réduite» (loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits de chances).

Rappel des normes :

→ Cuvettes

- Axe à 50 cm du fond et 40 cm de la paroi latérale.
- Hauteur d'assise comprise entre 45 et 50 cm lunette comprise (vs hauteur standard : 39 cm \pm 0,010 m).
- En cas de réservoir encastré : cuvette rallongée obligatoire.

→ Lave-mains / Lavabos

- Hauteur 85 cm du sol.
- Vide Prof. 30 cm x Larg. 60 cm x Haut. 70 cm.

→ Douches

- Aucun obstacle de hauteur > 2 cm.
- Côtés de la zone de douche \geq 90 cm.

→ Barres de relèvement

- 70 cm < Hauteur < 80 cm du sol.
- 30 cm de l'axe de la cuvette.


→ Accessoires

- Patères, distributeurs de papier, sacs hygiéniques, savons, ouvertures de poubelles, sèche-mains : hauteur entre 40 et 130 cm du sol.
- Miroirs : bas au maximum à 105 cm du sol ou inclinable.

Un espace est accessible aux P.M.R lorsque son installation est optimisée pour accéder, circuler et bénéficier des prestations offertes au public. Un espace accessible P.M.R est adapté aux P.M.R mais n'est pas obligatoirement réservé aux P.M.R

Précisions sur les cabines P.M.R :

- Les systèmes d'ouverture doivent être accessibles à une hauteur par rapport au sol de 1,10 à 1,30m.
- La dimension de l'enveloppe d'un fauteuil roulant en service :
 - Longueur : 1300 mm.
 - Largeur : 800 mm.
- Le passage de porte cabine (minimum) est de 900 mm (vs 800 mm pour les cabines standards).
- L'extrémité du verrou doit être placée à une distance minimale de 400 mm du mur / de la cloison.



→ **COLLECTION 2017**



Tous les formats standards de nos cabines respectent la norme accessibilité dans les ERP.

NOTRE OFFRE DE CABINES

OPTEZ POUR LA QUALITÉ

Saniclips® sélectionne ses fournisseurs de matières premières pour la qualité de leur production et leur rigueur. Nos accessoires sont soigneusement choisis pour leur esthétique et leur solidité. La validation technique de notre service recherche et développement nous permet de vous proposer une offre de qualité supérieure avec des finitions soignées.



	EPURE	PRESTIGE	SANIKIDS
Panneaux	Stratifié massif	Stratifié massif	Stratifié
Epaisseur	10 mm ou 12,5 mm	12,5 mm	10 mm
Décors	30	30	30 + 4 décors imprimés
Bandeau de façade	Rectangulaire 58x30 mm	Inox	-
Hauteur	2020 mm + pieds réglables de 90 à 130 mm pour l'Epure 10 de 130 à 170 mm pour l'Epure 13	2020 mm + pieds réglables de 135 à 165 mm	970 mm + pieds réglables de 90 à 130 mm
Hauteur passage porte mini	2060 mm conforme à la norme accessibilité ERP (2000 mm minimum)	2180 mm conforme à la norme accessibilité ERP	1060
Porte	En applique	En feuillure	En applique
Joint de porte	Butées anti-bruit	Mousse anti-bruit sur toute la hauteur	Système anti pince-doigts
Paumelles	3 paumelles par porte dont 1 à ressort Aluminium anodisé - Nylon en option	3 paumelles en inox dont 1 à ressort	2 paumelles en nylon
Verrou	Aluminium anodisé Nylon option	Inox A4	Pas de verrou Poignée nylon
Visserie	Inox A4 Apparente ou non apparente en façade (selon modèle)	Inox A4 Non apparente en façade	Inox A4
Pieds	Aluminium anodisé Nylon en option Réglables de 90 à 130 mm	Inox A4	Nylon
Fixation mur/panneau	Profil aluminium laqué toute hauteur	Equerre inox	Profil aluminium laqué toute hauteur

EPURE 10 & 13

LES + PRODUIT

- Passage de porte conforme à la norme ERP
- Rapport qualité / prix
- Facile d'entretien
- Profil d'assemblage toute hauteur

UTILISATIONS

- Hôtellerie de plein air
- Etablissements scolaires
- Centres commerciaux
- Gymnases, stades
- Piscines et centres aquatiques
- Stations-services



PRESTIGE

LES + PRODUIT

- Accessoires inox
- Porte affleurante au meneau
- Visserie inox non traversante



UTILISATIONS

- SPA
- Hôtels
- Centres commerciaux
- Bureaux
- Espaces tertiaires

SANIKIDS


LES + PRODUIT

- Dimensions adaptées aux enfants
- Système anti pince-doigts
- Esthétique : univers liés à l'enfance
- Formes des cabines originales
- Impression sur porte

NOUVEAU



4 univers au choix et plusieurs formes disponibles



UTILISATIONS

- Ecoles, crèches,
- Hôtellerie de plein air
- Piscines et centres aquatiques

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES CABINES

Saniclips® vous propose des aménagements cabines sur mesure en stratifié 10 mm qui sauront s'adapter à vos configurations et à vos besoins : plan vasque, coffrage bâti-support, fond de cabine, banc, pare-douche, panneau angle de douche, tablette 1/4 de rond, porte serviettes, trappes poubelles, patères, etc...



PLAN VASQUE




Options au choix

- Bandeau spot
- Tablettes
- Crédence
- Découpe porte-serviettes
- Retombée
- Jambage
- Console


SÉPARATEURS



Séparations d'urinoirs adultes



Écrans de discrétion enfants



Retrouvez nos séparateurs d'urinoir et accessoires sur notre boutique en ligne :

Wizpart
.com



NOTRE OFFRE D'ÉQUIPEMENTS

Saniclips® vous propose un ensemble de produits destinés à équiper vos sanitaires et vos vestiaires.

Ces équipements ont été soigneusement conçus pour résister sur le long terme aux chocs, aux rayures, à l'abrasion et à l'humidité.

Leur facilité d'entretien et leur résistance font leur force.



Tous nos produits sont faits sur mesure. Saniclips® s'engage à vous proposer la meilleure offre en respectant vos exigences et vos contraintes techniques.

	PLANS VASQUE	SÉPARATEURS SANITAIRES	ARMOIRES / CASIERS	BANCS
Panneaux	Stratifié massif	Stratifié massif	Stratifié massif	Stratifié massif
Épaisseurs	10 mm	10 mm et 12,5 mm	10 mm et 6 mm pour le fond	20 mm assise 12 mm dossier
Décors	30	30	30	30
Hauteur	A partir du sol : 830 à 870 mm	1250 max	1970	Dépend du type de bancs
Largeur standard	800	400	301	
Profondeur standard	600	-	490	
Visserie	Non apparente	Inox	Inox	Inox
Pieds	Nylon alu ou inox	Avec ou sans	Inox	Inox laqué
Fixation mur/panneau	Profil aluminium laqué	Cornière toute hauteur en aluminium laqué	-	-
Options au choix	Forme de découpe vasque Ajout d'autres éléments	Forme du séparateur Taille du séparateur (enfants/adultes) Usinage des motifs	Modèle et disposition Serrure de fermeture Numérotation gravée	Types de bancs

ARMOIRES ET CASIERS

UTILISATIONS

- Piscines et centres aquatiques
- Gymnases, stades
- Salles de sport



Systèmes de fermetures



Serrure monnaie / Bracelet.



Serrure batteuse avec pass général.



Serrure porte cadenas

→ Autres systèmes sur consultation

BANCS



- Banc console / étagère.
- Banc sur pieds.
- Banc simple avec dossier, porte-patère et porte-paquet.
- Banc double avec dossier

UTILISATIONS

- Piscines et centres aquatiques
- Gymnases, stades
- Salles de sport



Siège social

Rue de l'industrie
14700 Falaise
t : +33 (0) 231 404 404
f : +33 (0) 231 400 750
m : contact@qovans.com
www.qovans.com